



Security Tech Germany

Einbruch, Feuer oder Notfall: Secvest 2WAY schützt

Funkalarmanlage Secvest 2WAY



secvest.®

www.abus-secvest.com

Secvest 2WAY Funkalarmtechnik



Einbruch



Feuer



Wasser



Notruf



Die sensiblen Melder Ihrer Funkalarmanlage erkennen jede Gefahr bereits im Ansatz. Die Zentrale der Secvest löst in weniger als einer Sekunde Alarm aus.

Was auch passiert: Secvest schützt

Rundum-Sicherheit mit Secvest Funkalarmtechnik

Bei Einbruch, Feuer & im Notfall

Secvest 2WAY schützt 24 Stunden am Tag und egal, was passiert: Für Ihr tägliches Leben ändert sich fast nichts. Das Beste: Die Alarmanlage ist in wenigen Stunden installiert – ohne Kabel zu ziehen und Schmutz zu verursachen.

Modernste Funkalarmtechnik

Genießen Sie Ihre persönliche Sicherheit völlig sorgenfrei: Modernste Technik arbeitet rund um die Uhr, störungssicher und innovativ: In Kombination mit den mechanischen Funk-Komponenten wird Secvest zur ersten Alarmanlage, die aktiv schützt.

Kinderleichte Bedienung

Genießen Sie einen sorgenfreien Alltag und bedienen Sie die Secvest 2WAY so bequem wie nur möglich mit einem der flexiblen Bedienelemente – jetzt auch bidirektional! So wissen Sie immer, was gerade los ist.

Bleiben Sie flexibel

Passen Sie Ihre Alarmanlage individuell an Ihr Leben an. Und wenn Sie umziehen oder sich verändern? Nehmen Sie Secvest einfach mit und erweitern sie so flexibel, wie Sie möchten. Ideal auch für Mietwohnungen, Büros und Ladengeschäfte.



Die sensiblen Melder überwachen sämtliche Zugänge und erkennen, wenn sich jemand unbefugten Zutritt verschaffen will. Zusätzlich sorgen die Bewegungsmelder der Secvest 2WAY für Sicherheit im Gebäude.

Keine Angst vor Einbrechern

Secvest 2WAY überwacht Ihre Fenster und Türen

Ihr Haus könnte das nächste sein

Jede zweite Minute wird in einen deutschen Privathaushalt eingebrochen. In nahezu allen Fällen handelt es sich bei den Tätern um Gelegenheitstäter, die von professioneller Sicherheitstechnik abgeschreckt werden.

Schützen Sie, was Ihnen wichtig ist

Einbrecher konzentrieren sich in den meisten Fällen auf Objekte, die nicht oder nur unzureichend gesichert sind. Ohne geeignete Sicherheitsvorkehrungen bleibt dem Eindringling genügend Zeit, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen.

Secvest übersieht nichts

Um einen Einbruch von vornherein zu verhindern, bietet Secvest 2WAY maximalen Schutz für Ihre Fenster und Türen. Die Melder merken sofort, wenn jemand versucht, in das Gebäude einzudringen, oder sich innerhalb des Hauses bewegt.

Weil jede Sekunde zählt

In Bruchteilen von Sekunden empfängt die Zentrale die Signale der Melder und löst Alarm aus. Lautstark im Innen- und Außenbereich sowie per automatischen Telefonanruf an frei wählbare Telefonnummern.

Mechatronische Außenhautsicherung



■ Dauer des Einstiegs

■ Aufenthalt Einbrecher

ohne Schutz



mit Secvest
+ Mechatronik



So bleibt der Einbrecher draußen

Mehr Sicherheit dank mechanischer Produkte

Mit Sicherheit gut kombiniert

In Kombination mit den mechatronischen Produkten verbindet die Secvest 2WAY erstmals modernste Funkalarmtechnik mit wirkungsvollem mechanischem Einbruchschutz von ABUS und gibt Ihnen so noch mehr Sicherheit.

Ohne jeglichen Schutz ...

... benötigt ein Einbrecher zwei bis maximal drei Minuten, um in ein Gebäude einzudringen. Anschließend kann er sich beliebig lange in Ihren Privat- oder Geschäftsräumen aufhalten, ohne dass der Einbruch bemerkt wird oder Sie reagieren können.

Mit Secvest ohne Mechatronik ...

... wird der Einbruch nicht verhindert oder verzögert, allerdings meldet die Funkalarmanlage Secvest 2WAY umgehend den Einbruch und gibt Alarm, sodass der Eindringling schnellstmöglich die Flucht ergreift.

Mit Secvest + Mechatronik ...

... sorgen Sie dafür, dass dem Einbrecher ein Eindringen ins Gebäude massiv erschwert wird: Die mechatronischen Produkte können selbst von Profis kaum überwunden werden. Zu diesem Zeitpunkt hat die Secvest 2WAY längst reagiert und schlägt lautstark Alarm.



Funk-Fensterstangenschloss

Funk-Türzusatzschloss

Funk-Fenstergriff

Funk-Fenstersicherung

Einzigartige Absicherung

Alarmierung noch bevor der Täter im Objekt ist

Aktiver Einbruchschutz

Während die Secvest 2WAY den Innenraum überwacht, sichern mechatronische Sicherheitskomponenten die Außenhaut und setzen dem Einbrecher über eine Tonne Druckwiderstand entgegen und lösen dabei einen Alarm aus.

Außenhautabsicherung

An Fenstern, Fenstertüren oder Eingangstüren montiert, wird das Eindringen so massiv erschwert, dass ein Einbruch in das Gebäude fast unmöglich wird. So ist das Gebäude bereits von außen gesichert und aktiv vor Einbrüchen geschützt.

Elektronische Intelligenz

Die „intelligenten“ mechatronischen Produkte können sogar zwischen einem aktiven Hebelversuch und Erschütterungen, wie Ballspielen oder Donner, unterscheiden. So kommt es nur zu einer Alarmierung, wenn tatsächlich etwas passiert.

Jederzeit nachrüstbar

Die mechatronischen Komponenten können jederzeit problemlos in ein schon installiertes Secvest 2WAY Sicherungssystem eingelernt werden und erweitern so die Anlage um mechatronischen Schutz.

Hier fühl' ich mich sicher

Secvest 2WAY – macht Sicherheit planbar

- 1 Funk-Alarmzentrale
- 2 Funk-Bedienteil
- 3 Funk-Infomodul
- 4 Funk-Fenstersicherung
- 5 Funk-Fensterstangenschloss
- 6 Funk-Fenstergriff
- 7 Funk-Türzusatzschloss
- 8 Funk-Öffnungsmelder
- 9 Funk-Bewegungsmelder
- 10 Funk-Rauchmelder
- 11 Funk-Außensirene



Realisieren Sie Ihr individuelles Sicherheitskonzept. Dazu verfügt die Secvest Produktfamilie über 48 Funk-Alarmzonen, zwei verdrahtete Zonen, bis zu 20 Funk-Fernbedienungen, sowie eine Vielzahl von Meldern und Modulen, die Sie gemeinsam mit Ihrem Sicherheitsfachmann auf Ihre persönliche Wohnsituation abstimmen.



1



2



3



4



5



Individuelle Sicherheit



Rauchmelder



Brandschutzbeauftragte und örtliche Feuerwehren empfehlen einen Rauchmelder pro Etage als Mindestabsicherung. Maximalen Schutz erreichen Sie, indem Sie jeweils einen Melder in der Mitte jedes Raumes befestigen!



Wenn jede Sekunde zählt

Rauchmelder retten Leben

Brandherd Eigenheim

Rund 80% aller Brände mit Todesfolge ereignen sich in den eigenen vier Wänden. Schützen Sie sich deshalb rechtzeitig. Nicht zu vergessen sind die immensen materiellen Verluste: Allein im Privatbereich entstehen jährlich Schäden in Milliardenhöhe.

Secvest warnt rechtzeitig

Secvest 2WAY erkennt aufgrund Ihrer ausgereiften Funktechnologie frühzeitig die Gefahr eines ausbrechenden Feuers und ermöglicht professionelles Eingreifen, bevor Schlimmeres passiert.

Schnell reagieren

Die sensiblen Rauchmelder reagieren zuverlässig auf ungewöhnliche Rauchentwicklung oder einen schnellen Temperaturanstieg, so kann die Secvest 2WAY rechtzeitig Alarm schlagen.

Gehen Sie auf Nummer sicher

Im Innenbereich alarmieren die Zentrale, die Funk-Innensirenen und die Rauchmelder selbst. Gleichzeitig ertönt die Außensirene und ein telefonischer Notruf wird abgesetzt. So bringen Sie sich und Ihre Lieben in Sicherheit, während die Hilfskräfte automatisch informiert werden.



Machen Sie auf sich aufmerksam: leise und unauffällig – mit einem unbemerkten Telefonanruf an Nachbarn und Notrufleitstellen – oder mit lautem Alarm innerhalb und außerhalb des Gebäudes.

Machen Sie sich keine Sorgen

Sicherheit auf Knopfdruck

Immer für Sie da

Unerwartete Notsituationen und dreiste Überfälle bedrohen nicht nur ältere oder kranke Menschen, sondern auch Kinder und Familien. Den Betroffenen fehlt meist jede Möglichkeit, schnell und einfach auf sich aufmerksam zu machen.

Sie bestimmen was passiert

Secvest 2WAY gibt Ihnen alle Möglichkeiten, in jeder Situation Hilfe zu rufen. Mobil in Ihrem persönlichen Sicherheitsbereich, direkt an der Zentrale oder an den flexiblen Alarmtastern; ein einziger Knopfdruck genügt und Sie schlagen Alarm.

Secvest 2WAY – Mehr als eine Alarmanlage

Die Wassermelder der Secvest 2WAY runden das Sicherheitskonzept der Secvest 2WAY zusätzlich ab und reagieren, bevor gravierende Schäden im eigenen Haushalt oder bei Nachbarn entstehen.



Secvest 2WAY Wassermelder



Bedienen Sie Ihre Alarmanlage auch mobil. Mit der bidirektionalen Funk-Fernbedienung, die Ihnen die Rückmeldungen der Zentrale anzeigt und das gute Gefühl der Sicherheit direkt an die Hand gibt.



Behalten Sie alles unter Kontrolle

Bidirektionale Bedienung leicht gemacht

Bleiben Sie flexibel

Die kinderleichte Bedienung ist das A und O für einen sorgenfreien Alltag! Deshalb bedienen Sie Ihre Secvest so bequem wie nur möglich: Die Aktivierung und Deaktivierung funktionieren vollkommen selbstverständlich und sogar mobil.

Möglichkeiten

Alles, was Sie dazu brauchen, sind die komfortablen Bedienelemente der Secvest 2WAY: Mit ihrer Hilfe steuern Sie das komplette System ganz einfach per Knopfdruck, PIN-Code, Chipschlüssel, über den Funk-Schlüsselschalter oder durch das Auf- und Absperren der Haustüre.

Bidirektionalität

Sie können die Secvest 2WAY ganz einfach per Knopfdruck steuern. Die Rückmeldung über den aktuellen oder veränderten Zustand der Alarmzentrale erhalten Sie über die integrierten LEDs der bidirektionalen Funk-Fernbedienung.

Bedienung über Fernbedienung

Mit den oberen Tasten aktivieren und deaktivieren Sie die Secvest 2WAY. Das gleichzeitige Drücken der beiden oberen Tasten löst einen Überfallalarm aus. Über die „Fragezeichen“-Taste erfahren Sie den aktuellen Status der Zentrale. Die vierte Taste ist frei programmierbar, z.B. zur Steuerung des Lichts.



Bedienung an der Zentrale

Während Sie das Display immer über den aktuellen Status informiert, macht die Sprachausgabe der Zentrale die Bedienung zum Kinderspiel. Zusätzlich können Sie das gesamte System per PIN-Code oder Chip-schlüssel aktivieren/deaktivieren.

Bedienung per Funkzylinder

Ersetzen Sie Ihren alten Schließzylinder einfach durch den Secvest Key 2WAY. In Zukunft genügt bereits das Abschließen der Haustüre und schon ist das gesamte Alarmsystem aktiviert. So vergessen Sie nie, die Alarmanlage einzuschalten und sind vor Falschalarmen sicher.

Bedienung am Funk-Bedienteil

Einfach den PIN-Code eingeben oder einen von bis zu 50 Proximity-Chip-schlüsseln vor das Bedienteil halten! Auf diese Weise aktivieren und deaktivieren Sie die Secvest 2WAY praktisch im Vorbeigehen und an bis zu vier Stellen im Haus.

Bedienung per (Mobil-)Telefon

Über Ihr Telefon aktivieren Sie die Secvest 2WAY mit einem einzigen Anruf. So sorgen Sie auch von unterwegs für Sicherheit in den eigenen vier Wänden oder im Büro. Und umgekehrt? Wenn doch einmal etwas passiert, informiert Sie Secvest 2WAY sofort per Sprachansage oder SMS.

Installation



Neuer Markt Home-Automation:
Realisieren Sie mit der Secvest
intelligente Steuerungs- und
Meldefunktionen. Steuern Sie
z.B. Rollläden, Beleuchtung
oder die Sauna via Telefon.



So einfach, so Secvest

Keine Kabel, keine Drähte

Schnell installiert

Vergessen Sie lange Installationszeiten oder aufwendige Montagearbeiten. Secvest 2WAY funktioniert, ohne Kabel zu verlegen und Schlitze zu schlagen. Auf diese Weise fügt sich das komplette Alarmsystem in wenigen Stunden in Ihre Umgebung ein.

Funktioniert drahtlos

Vier Schrauben, ein Telefon- und ein Stromanschluss. Das ist alles, was Sie für die Installation der Secvest 2WAY Funk-Alarmzentrale benötigen. Alle weiteren Komponenten funktionieren dank ausgereifter Funktechnologie völlig kabellos.

Das kann sich sehen lassen

Mit Ihrem Sicherheitsfachmann integrieren Sie die Secvest 2WAY dezent und elegant in Ihre Umgebung. Dazu wurden sämtliche Komponenten mit hochglänzenden weißen Oberflächen ausgestattet und überzeugen in einzigartigem Design.

Innovatives Statuslicht

Als zusätzliches optisches und technisches Highlight informiert die Zentrale mit einem innovativen blauen Statuslicht über den aktuellen Zustand der Alarmanlage und setzt auf diese Weise neue Funktions- und Designmaßstäbe.



Von der Mietwohnung ins Einfamilienhaus oder vom Ein-Mann-Betrieb in den Bürokomplex. Secvest ist jederzeit erweiterbar! Mit bis zu 48 Funkalarmzonen und zwei optionalen Drahtzonen, auch für größere Objekte.



So viel Sicherheit, wie Sie brauchen

Die richtige Lösung für Ihren individuellen Schutz

Flexibel und universell

Egal, ob Sie umziehen oder anbauen: Die Secvest 2WAY kommt mit und wächst mit ihren Anforderungen. Dank modernster Funkalarmtechnik erweitern Sie Ihr Funkalarmsystem jederzeit nachträglich um weitere Funk-Komponenten.

Für Ihr Eigenheim


Ihre Privatsphäre ist unantastbar. Secvest 2WAY schützt, was Ihnen am Herzen liegt und bringt Ihnen das gute Gefühl der Sicherheit nach Hause. Ohne in Ihren Alltag einzugreifen, kinderleicht und rund um die Uhr.

Für Ihre Etagenwohnung


Schützen Sie sich auch in Ihrer Mietwohnung vor Überfällen, Feuer oder Wasserschäden. Wenn Sie mal umziehen müssen, werden die Funk-Komponenten problemlos abgeschraubt und mitgenommen.

Für Büro und Ladengeschäft

Ob wichtige Verträge, vertrauliche Unternehmensdaten oder Bargeld: Secvest 2WAY ist der ideale Sicherheitsmanager für bis zu 50 Benutzer und schützt Ihre Unternehmenswerte vor Einbruch, Feuer oder Vandalismus.



Die Sendeleistung beläuft sich auf nur 0,005 % der Leistung von Mobiltelefonen und erlaubt den bedenkenlosen Einsatz zu Hause oder im Betrieb.




Secvest 2WAY – Technik-Highlights

Darauf können Sie sich verlassen


868 MHz Security-Frequenz

Um die ungestörte Verbindung zwischen allen Funkkomponenten sicherzustellen, arbeitet die Secvest 2WAY auf einem für Sicherheitssysteme reservierten Frequenzband. Mobiltelefone oder Radiowellen haben so keinen negativen Einfluss auf das System.



Duplex-Antennen-Technologie

Die Secvest 2WAY arbeitet mit einer speziellen Duplex-Antennen-Technologie. So wird die Funkkommunikation zwischen der Zentrale, den Meldern und Modulen permanent aufrecht gehalten. Selbst bei schwächer werdendem Empfang haben Sie 100-prozentige Sicherheit.



Wie schütze ich mich optimal?

Optimalen Schutz erzielen Sie mit der Kombination von Elektronik und Mechanik. Secvest 2WAY verbindet dies erstmalig in einem System: mit der ABUS Funk-Fenstersicherung FTS 96 E. Sie sorgt dafür, dass der Einbrecher nicht in das Gebäude kommt und alarmiert gleichzeitig.

Warum Funktechnologie?

Der Einbau einer Funkalarmanlage spart Geld und Zeit, da aufwendige Verkabelungsarbeiten entfallen. Die Secvest 2WAY ist optimal für den nachträglichen Einbau geeignet und begleitet Sie auch bei einem Umzug.

Wie funktioniert das im Alltag?

Sie können einzelne Zonen so unabhängig voneinander aktivieren oder deaktivieren, dass Sie das Gebäude auf Wunsch von außen sichern, während Sie sich im Inneren frei bewegen können – ohne einen Alarm auszulösen.

Was bedeutet Sabotageschutz?

Die Secvest arbeitet dank ihrer Notstromversorgung völlig autark und alarmiert bei jedem Manipulationsversuch an Zentrale, Meldern oder Sirene unmittelbar.

Was mache ich bei Falschalarm?

Mit ihrer Bidirektionalität schließt die Secvest 2WAY Falschalarme so gut wie aus. Wenn Sie trotzdem einmal versehentlich einen Alarm auslösen, deaktivieren Sie die Secvest 2WAY mit Ihrem persönlichen PIN-Code oder einem Knopfdruck auf Ihre Fernbedienung in wenigen Sekunden.

Was ist ein stiller Alarm?


Bei stillem Alarm schicken Sie eine Sprachmitteilung, eine SMS oder ein Alarmprotokoll an die Hilfskräfte oder andere Telefon- und Mobilfunknummern. Die Sirene wird bewusst nicht aktiviert.

Und die Wartung?

ABUS empfiehlt einen jährlichen Sicherheits-Check durch Ihren Fachhändler.

Zertifizierte Sicherheit

Secvest 2WAY erfüllt alle relevanten EN-Normen, wie die EN50131, und steht mit europaweiten Zertifizierungen für geprüfte Sicherheit.





Security Tech Germany

Funkalarmanlage ABUS Secvest 2WAY



Einbruch, Feuer oder Notfall
Secvest 2WAY schützt

www.abus-secvest.com

- ✓ Funkalarmtechnik mit kombiniertem mechanischem Einbruchschutz
- ✓ Sicherheit bei Einbruch, Feuer und im Notfall
- ✓ Innovatives Statuslicht und elegantes Design
- ✓ Bis zu 36 Monate Gewährleistung
- ✓ Europaweit geprüfte Sicherheit

Ihr Fachhändler:

MPO550000 Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS Security-Center, 2011

ABUS Das gute Gefühl der Sicherheit